

分项报价表



采购编号：GPCGD233174FG059F

项目名称：广东医科大学附属医院治疗及医技排队叫号系统采购项目

包号：1

投标人名称：深圳市银达通科技有限公司

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1	多媒体医疗导引分诊系统	治疗及医技排队叫号系统	★系统采用B / S + C / S 混合架构，接口采用视图方式（可根据采购人需求方式定制），避免系统之间的相互影响。	免费质保3年	按招标要求	50,000.00	1.00（套）	50,000.00
1-1	2	门诊排队叫号系统	治疗及医技排队叫号系统	1. 排队系统与医院的接口可以根据医院情况定制接口，系统可以获取医院不同渠道来源的数据，排队方式可以灵活多样。系统针对不同科室和场景，设置不同的管理叫号流程。排队系统支持从his系统自动获取队列模式。患者不用签到，直接等候就诊。系统支持多种签到方式，可实现多种报到模式，支持扫码、刷诊疗卡、身份证、社保卡（根据各地区不同接口定制）等多种报到模式。系统支持优先方案，满足特殊患者（老弱病残等）根据设定的插队规则进行插队。系统支持预约优先，爽约处罚。	免费质保3年	按招标要求	25,000.00	1.00（套）	25,000.00

				<p>2. 系统支持二次分诊或多重分诊，多区域实现自动呼叫功能，支持护士站转诊功能。系统支持对挂不同的科室或医生的号的患者的分诊排队管理，满足按照挂号类别的分诊筛选，如：专家号，教授号，专科号，叫号等。叫号系统接到医生工作站发出的指令，将医生信息实时显示在一体机上。</p> <p>例如：请××（患者姓名）到××诊室等候”以上叫号显示均同步语音提示，可显示当前叫号号码和多位等待号码，同时显示过号信息。系统支持患者跟随医生，医生可以在科室随意的诊室坐诊。系统支持微信公众账号实时显示排队信息。</p>					
1-1	3	医技排队叫号系统	治疗及医技排队叫号系统	<p>1. 系统与HIS / PACS / LIS等系统对接，获取病人信息，根据接口数据排序，形成叫号队列。系统对队列采用报到取号方式，可实现多种报到模式，支持扫码、刷诊疗卡、身份证、社保卡（根据不同地区接口定制）等多种报到模式。系统支持调整患者优先级，支持住院患者、军人、老人等特殊患者优先排队。系统支持预约优先，爽约处罚。</p>	免费质保3年	按招标要求	25,000.00	1.00（套）	25,000.00

				<p>2. 系统支持医技项目检查时，一号到底规则，当患者被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起状态，待该患者完成后，其他检查项方可呼叫。系统对医技预约可实现灵活报到模式。系统可同步his登记患者信息，满足住院患者、门诊患者、现场登记或预约登记检查。系统支持暂停和恢复，提高优先级和降低优先级处理。系统支持微信公众号实时排队信息。</p>					
1-1	4	抽血排队叫号系统	治疗及医技排队叫号系统	<p>1. 多种报到模式，支持扫码、刷诊疗卡、身份证、社保卡（根据各地区不同接口定制）等多种报到模式。系统支持调整患者优先级，支持住院患者、军人、老人等特殊患者优先排队。系统支持过号提醒，支持过号重新入队。窗口屏支持叫号显示和多媒体信息显示，同时可显示过号信息。</p> <p>2. 系统叫号支持使用物理呼叫器。系统支持满足中文和数字tts语音播放，支持语音播报语速调节。系统支持患者检验单领取提示屏，在显示屏上显示患者姓名。系统支持微信公</p>	免费质保3年	按招标要求	20,000.00	1.00（套）	20,000.00

				众号实时显示排队信息。					
1-1	5	多媒体语音播报软件	治疗及医技排队叫号系统	系统可自定义语音播报格式，支持中文、数字的语音自动合成，叫号内容可灵活变更、系统支持语音合成真人发音（国内普通话女生），分诊叫号时可以直接呼叫患者的姓名信息。系统支持普通话、英文、粤语语音播放。系统支持调节语音播报速度，可自由设置呼叫语音播报间隔时间。	免费质保3年	按招标要求	20,000.00	1.00（套）	20,000.00
1-1	6	语音授权模块	治疗及医技排队叫号系统	★实现同一诊区内的各个喇叭进行独立控制，即同一诊区内的各个喇叭可同时广播相同内容，也可广播不同内容，支持生僻字	免费质保3年	按招标要求	10,000.00	1.00（套）	10,000.00
1-1	7	数据系统接口软件	治疗及医技排队叫号系统	建立信息显示规则，负责与HIS、LIS、PACS、系统服务器的显示数据通信。	免费质保3年	按招标要求	50,000.00	1.00（套）	50,000.00
1-1	8	分诊排队管理系统	治疗及医技排队叫号系统	1. 系统支持局域网传输，可与医院HIS进行无缝对接，读取医院的挂号信息进行排队。系统支持多种签到方式，支持患者刷卡、扫描自助签到、护士操作签到以及自助和人工混合签到。系统支持设置优先等级，动态手动调整客户优先级，可对特殊病人优先安排就诊，如老人、军人等。系统支持个性化显示可编辑就诊序号、患者姓名、所挂科室、专家姓名。系统支持二次重区分诊，多	免费质保3年	按招标要求	2,000.00	13.00（套）	26,000.00

				域实现自动呼叫功能。					
				2. 系统支持可管理多个科室，一个科室可包含多个门诊类别。系统支持患者号码可转移到不同科室队列表中，患者不必重复排队。分诊系统可以调整患者队列状态。系统可以手动取号，可以对患者队列进行高转诊，提高优先级，降低优先级暂停停号操作。支持统计排队信息。系统可设置多重权限管理控制。系统支持自定义报到机取票按钮界面，可无限级设置队列分级。					
1-1	9	医生工作站虚拟呼叫软件	治疗及医技排队叫号系统	1. 系统支持设置不同的语音叫号方式。系统支持开机系统自动复位清零，重新形成排队队列。支持物理按键叫号器、平板医生工作站和虚拟软件混合使用。基于局域网传输，界面直观、操作方便。医生工作站可以对患者进行下一位的呼叫，可以重呼，可以过号，可以诊结。可以对患者排队和就诊时间进行统计。可设置过号规则。系统可查看等候及已就诊情况，个性化界面各模式自由随意转换并可隐藏。 2. 医生工作站软件可以自动提示医生，已有患者挂号，即将前来就诊。系统具备登录操作功能。	免费质保3年	按招标要求	1,500.00	61.00 (套)	91,500.00

				和退出操作功能：工作开始前，输入医生账号进行登录，医生工作站根据医生信息获取对应就诊队列；工作结束后，退出排队系统。支持软件通过工号密码登陆，有暂停、呼叫导医、指定呼叫、重呼、呼叫、欢迎、提示、评价、登录、同步和广告等多个功能按键，可显示医生姓名、工号、当前人数和等待人数。显示当前等待人数及当前就诊患者号码，医生可以通过工作站选择指定患者前来就诊。医生工作站可选择暂停状态，信息显示在诊室门口屏。					
1-1	10	信息显示客户端软件	治疗及医技排队叫号系统	安装在各个尺寸一体机上，主要解决设备安全问题，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。	免费质保3年	按招标要求	200.00	129.00（套）	25,800.00
1-1	11	22寸网络液晶一体机	治疗及医技排队叫号系统	▲1. 诊室液晶网络一体机（不低于21.5寸壁挂）；屏幕顶部采用多色彩灯设计，叫号时可闪烁提示；支持横、竖挂墙或吊装；嵌入式设计，内置播放控制板；支持1080P文件解码播放，内嵌二级分诊系统软件；信息发布系统和分诊系统在同一平台管理，可用于显示多类信息； 2. 不低于Android 7.1系统； 3. C P	免费质保3年	按招标要求	2,500.00	67.00（台）	167,500.00

				U：全志 A401， Cortex-A7 架构，主频 不低于1 .5G； 4. 内存 ：不低于1 GB；8. EMMC： 不低于16 GB； 5. 屏幕分 辨率：不低 于1920 *1080 6. 喇 叭：不低于 8Ω/2W ；数据接口 ：不低于U SB2.0 *2/IR ；视频接口 ：HDMI output； 音频接口： line- output。 ▲7. 通 讯方式：支 持WiFi \433M HZ无线和 有线网络通 讯方式。 ★8. 产 品具有3C 认证证书， 投标时提供 证书复印件。 					
1-1	12	65寸网络液 晶一体机	治疗及医技排队叫号系统	▲1. 诊室 液晶网络一 体机（不低 于65寸壁 挂）；支持 横、竖挂墙 或吊装；嵌 入式设计， 内置播放控 制板；支持 1080P 文件解码播 放，内嵌二 级分诊系统 软件；信息 发布系统和 分诊系统在 同一个平台 上管理； 2. 不低 于Android 7.1系统； 3. CPU U：四核， Cortex-A7 架构，主频 不低于1 .5G； 4. 内存 ：不低于1 GB；EM MC：不低 于16GB ； 5. 屏 幕分辨率 ：不低于1 920*1 080。喇 叭：不低于 8Ω/2W ；数据接口 ：不低于U SB2.0 	免费质保3 年	按招标要求	7,000.00	15.00（台 ）	105,000.00

				* 2 / I R : 视频接口 : H D M I - o u t ; 音频接口: L i n e - o u t . ▲6. 通 讯方式: 支 持无线、有 线网络和频 射通讯方式 ★7. 产品具有3 C 认证证书 , 投标时提 供证书复印 件。					
1-1	13	安卓盒子	治疗及医技排队叫号系统	1. C P U : 四核 主 频不低于1 . 5 G H Z 、内存≥1 G B 、存储 ≥8 G B 、 2. : 外部接口: 音频输出、 U S B 、 H D M I 接 口; 3. : 支持接受 远程开关机 指令和音量 调节指令; 提供多种显 示模板, 可 个性化设置 , 满足不同 科室需求; 内嵌多媒体 控制盒软件 , 支持显示 叫号信息和 等待队列; 支持自动翻 页和滚动显 示; 支持划 区域或每日 定时显示信 息发布内容 ; 含音频输 出口, 可外 接功放或有 源音箱;	免费质保3 年	按招标要求	1,200.00	6.00 (台)	7,200.00
1-1	14	诊间报到机	治疗及医技排队叫号系统	1. 不低于 2 1 . 5 寸 A U 液晶显 示屏 2. : 不低于2 1 . 5 寸1 0 点电容触 摸屏 3. : 高速热敏 打印机(纸 宽8 0 m m) 4. : 不低于英特 尔I 3 / 4 G / 6 4 G 5. 自 动报到软件 1 套 6. : 语音系统 , 内置功放 及音响, 支 持中、粤语 和英文语音 播放叫号信 息。支持M 1 读卡、磁 条刷卡、条 码扫描、打 印条码等功 能 ★7. : 产品具有 3 C 认证证	免费质保3 年	按招标要求	7,500.00	10.00 (台)	75,000.00

				书, 投标时提供证书复印件。					
1-1	15	IP网络叫号器	治疗及医技排队叫号系统	1. IP网络叫号器; 放置于医生办公室桌面; 2. 8寸高清IPS屏, 分辨率不低于1280*800; 3. 5点电容触摸; 4. CPU: RK3128四核, Cortex A74; 5. 内存: 不低于1GB; 6. EMMC: 不低于16GB;	免费质保3年	按招标要求	900.00	6.00 (台)	5,400.00
1-1	16	22寸自助服务终端	治疗及医技排队叫号系统	1. 分诊报到机; 2. 不低于21.5寸AU液晶显示屏; 3. 不低于21.5寸10点电容触摸屏; 4. 高速热敏打印机(纸宽80mm); 5. 不低于英特尔I3/4G/64G; 6. 自动报到软件1套; 7. 语音系统, 内置功放及音响, 支持中、粤语和英文语音播放叫号信息。 8. 支持M1读卡、磁条刷卡、条码扫描、打印条码等功能; 9. 产品具有3C认证证书, 投标时提供证书复印件。	免费质保3年	按招标要求	7,500.00	6.00 (台)	45,000.00
1-1	17	物理叫号器	治疗及医技排队叫号系统	1. 电容式触摸感应按键, 无需外力, 没有机械损耗, 无限寿命, 灵敏度可根据客户使用习惯定制调节; 2. 面板区域坚固、耐磨、绝缘、隔水、隔尘, 字符丝印于面板背面, 不存在掉漆脱色等现象; 3. 显示屏: 12.8"×6.4"	免费质保3年	按招标要求	400.00	6.00 (台)	2,400.00

				点阵白底黑 字液晶屏， 37*23 mm 视域范 围 3. 电容式触摸 感应按键寿 命：>1 00万次 4. 通信 方式：射频 无线通信方 式：通信频 率：433 MHz（开 放ISM频 段，免许可 证使用）； 通信距离： ≥150M （无障碍情 况下）； 5. 电源 输入：D.C 9V 0.5A；					
1-1	18	功放	治疗及医技排队叫号系统	功放： 1. 输入电 压：220 V，输出电 压：110 V 2. 输出功 率：不低 于36 W 3. 温 度：0- 45℃ 4. 同时可 支持为6 个吸顶喇叭（ 不低于6W ）提供电源 和音频输出	免费质保3 年	按招标要求	500.00	17.00（台 ）	8,500.00
1-1	19	喇叭	治疗及医技排队叫号系统	吸顶喇叭： 1. 输入电 压：110V 2. 输出 功率：不低 于6W 3. 频率响 应：100 Hz-15 KHz；一 般安装于候 诊区等公共	免费质保3 年	按招标要求	150.00	27.00（个 ）	4,050.00

				区域，播放从多媒体功率放大器输入的音频信号					
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--



投标人盖章: _____
日期: 2023 年 07 月 04 日

广东政府采购智慧云平台 GPCGD233174FG059F 第 (1) 采购包 2023-07-04 19:40:18

深圳市银达通科技有限公司 2023-07-04 19:40:18