

广东省政府采购

竞争性磋商文件

采购计划编号：**440001-2024-55883**

采购项目编号：**GPCGD241156GC387F**

项目名称：广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目

采购人：广东舞蹈戏剧职业学院

采购代理机构：广东省政府采购中心

第一章 磋商邀请

广东省政府采购中心受广东舞蹈戏剧职业学院的委托，采用竞争性磋商方式组织采购广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一.项目概述

1.名称与编号

采购项目名称：广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目
采购计划编号：440001-2024-55883
采购项目编号：GPCGD241156GC387F
采购方式：竞争性磋商
预算金额：2,650,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目):
采购包预算金额：2,650,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	电视录制及电视播出中心设备	综合教学楼音乐厅舞台音响视频设备	1(套)	详见第二章	否
1-2	装修工程	综合教学楼音乐厅装饰装修工程	1(项)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体响应
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：自合同签订之日起，45日历天完成。

二.供应商的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下2种证明材料之一：①2023年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②同时提供a.基本开户行出具的资信证明， b.《基本存款账号信息》或《开户许可证》）。
- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照报价函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

采购包1(广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目): 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。报价人须符合本项目采购标的对应行业(建筑业)的政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注:

(1)中小企业须符合本包组采购标的对应的行业(建筑业)划分标准。(2)监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。属于监狱企业的,提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;属于残疾人福利性单位的,提供《残疾人福利性单位声明函》。(3)本项目为工程项目,供应商须选择工程类的《中小企业声明函》进行填写,如按货物类的进行填写,不视为中小企业。(4)《中小企业声明函》的填写要求见《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》(粤财采购〔2024〕11号)的规定,供应商可登录:

<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/tz/info/2024/15000058.ht>

3.本项目特定的资格要求:

采购包1(广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目):

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。响应承诺函相关承诺要求内容。

3)报价供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,首次报价响应文件提供证书复印件。

4)供应商必须具备有效期内的建筑装修装饰工程专业承包资质和建筑机电工程专业承包资质(或建筑机电安装工程专业承包资质),首次报价响应文件提供证书复印件。

5)报价供应商拟担任本工程项目负责人的人员,首次报价响应文件提供以下证书复印件:项目负责人应具备有效期内的建筑工程专业二级(或以上)注册建造师执业资格,并持有项目负责人安全生产考核合格证(B类)或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页;注:建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法(试行)》及《注册建造师执业工程规模标准(试行)》。

6)专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(综合类C3),提供证书复印件。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员,项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人,项目负责人和安全员不为同一人。首次报价响应文件提供承诺函。

三.获取磋商文件

时间:详见磋商公告及其变更公告(如有)

地点:详见磋商公告及其变更公告(如有)

获取方式:在线获取。供应商应从广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上广东政府采购智慧云平台(以下简称“云平台”)的政府采购供应商入口进行免费注册后,登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件(未按上述方式获取磋商文件的供应商,其响应资格将被视为无效)。

售价:免费

四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点:

提交响应文件截止时间和开启时间:详见磋商公告及其变更公告(如有)(自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止,不得少于10个日历日)

地点:详见磋商公告及其变更公告(如有)

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广东舞蹈戏剧职业学院

地址：天河区水荫横路13号

联系方式：0757-81792509

2.采购代理机构信息

名称：广东省政府采购中心

地址：广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼

联系方式：020-83196835

3.项目联系方式

项目联系人：宋工

电话：020-83196835

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东省政府采购中心

第二章 采购需求

一、项目概况：

“★”号条款

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，不允许负偏离（不满足要求）。

1.名称与编号

（一）项目名称：广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目

（二）项目内容：广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目，其中音乐厅舞台音响视频设备采购，预算金额：**199844.52**元；音乐厅装饰装修工程部分，预算金额：**2450155.48**元。

（三）供应商应针对本项目的特点，制定详细可行的整体服务计划，深化项目设计，深化设计内容：深化设计包含各控制系统图纸和供电系统图纸、平面布置图纸、系统连接图纸、相关系统管线图纸等

二、.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

一） 1、音乐厅舞台音响视频设备采购清单

序号	设备名称	单位	工程量	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
一、	音响部分				否
	调音控制部分				否
1	数字调音台	台	1.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
2	音视频播放服务器	台	1.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
3	数字声卡	台	1.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
	音箱功放部分				否
1	左右声道全频扬声器	只	2.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
2	左右主扬声器吊挂件	套	2.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
3	扬声器功放	台	1.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
	话筒部分				否
1	无线手持话筒	套	2.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
2	界面话筒	套	2.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
3	专业立式 演讲麦克风	套	1.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
4	会议话筒	套	2.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否

	音频系统辅件				否
1	桥架线管	项	1.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
2	音频线			详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
3	话筒线			详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
4	音箱线			详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
5	网线			详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
6	电源线			详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
7	控制室音频机柜	个	1.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
8	音视频地插盒	个	3.00	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
	二、投影系统				否
1	激光投影机	台	1	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
2	投影机升降支架	套	1	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
3	电动投影幕	套	1	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否
4	HDMI远程传输器	套	2	详见“2、音乐厅舞台音响视频设备 设备技术标准与要求”	否

★注：报价人必须承诺，本项目需求书中凡属于中国强制性产品认证目录产品，均已具有国家确定的认证机构出具的有效的CCC认证证书，供货时提供相关证书复印件或自我声明的有效材料（提供在<http://cx.cnca.cn/>查询的产品的证书编号及查询结果截图）。（报价人初次报价时提供承诺函，可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式）。

在本次项目中，供应商所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”范围或属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购范围（即非标注星号的产品）的，需按照投标文件格式中《8.政策适用性说明》表格要求进行填写。

供应商在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中可以查到对应的清单目录。

2、音乐厅舞台音响视频设备设备技术标准与要求

序号	设备名称	技术规格、参数及要求	单位	数量
一、	音响部分			
	调音控制部分			

1	数字调音台	<p>▲1)不少于16通道数字调音台，不少于11个混音母线，并可设置子编组；报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函，承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式；</p> <p>2)每个输入通道8ms延时,具有高通滤波器、高低搁架滤波器、不少于7段参量均衡器、带侧链功能的压缩器、噪声门；</p> <p>3)每个输出通道8ms延时,具有高低滤波器、不少于7段参量均衡器、限幅器、噪声门；</p> <p>4)内置效果器,可插入外置效果器；</p> <p>5)内置USB声卡,允许USB声卡插入15/16输入通道,也可以通过USB声卡进行电脑录音；</p> <p>6)不少于4个编组输出和4个辅助输出,不少于1个效果回送输入；</p> <p>7)预置存储和调用功能,允许脱机保存或调用不少于9个场景；</p> <p>8)48V幻像电源；</p> <p>9)每个通道都有完整的动态、EQ、电平表；</p> <p>▲10)不少于25个电动推子，报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函，承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式；</p> <p>11)不少于11个模拟XLR输出,2个监听耳机接口；</p> <p>12)输入和输出都可调线性延迟，提供有CMA认证和CNAS认证的检验报告复印件并加盖报价人公章。</p>	台	1.00
2	音视频播放服务器	<p>1)独显</p> <p>2)处理器：不低于I7</p> <p>3)内存容量：不少于8G</p> <p>4)屏幕尺寸：不小于15.6"</p>	台	1.00
3	数字声卡	<p>1)USB专业声卡</p> <p>2)输入通道：≥4</p> <p>3)输出通道：≥4</p>	台	1.00
	音箱功放部分			
1	左右声道全频扬声器	<p>1)两分频全频音箱</p> <p>2)驱动单元：低频单元≥1×10",高频单元≥1×1.35";</p> <p>▲3)频响范围：不劣于(+/-3dB)60Hz - 18kHz，报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函，承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式；</p> <p>4)指向角度：水平角度单只90°±10°，垂直角度单只60°±10°；</p> <p>5)最大声压级：≥ 128 dB；</p>	只	2.00
2	左右主扬声器吊挂件	1)配套	套	2.00

3	扬声器功放	<p>1) 功放功率配置需满足各扬声器的最大声压级需求以及通道数要求</p> <p>2) 每路功放通道的功放功率不小于扬声器功率1.5倍;</p> <p>3)智能保护:方波、直流、过载、啸叫、低阻、短路、过热、过流、过压、开/关机</p> <p>4)智能自控:过载(AGC)恒功率输出、过热自适应功率输出、方波自动抑制、温控风机自动调速</p> <p>5)PC界面:DSP音效带16段参量均衡和FIR、分频器带10ms延时、延时器、压限器静噪门、相位, 每通道灵敏度、音量、静音、增益输出电压可调, 可多台/多通道编组联控。数据预设。</p> <p>▲6)PC远程监控:每通道温度、工作状态、整机开/关机、静音, 可多台联控, 中控。报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函, 承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式;</p>	台	1.00
	话筒部分			
1	无线手持话筒	<p>1)无线接收机:</p> <p>2)载波频段: UHF 610~920MHz</p> <p>3)振荡方式: PLL相位锁定频率合成</p> <p>4)谐波幅射: <-65dBm</p> <p>5)最大偏移度: $\pm 45\text{KHz}$</p> <p>6)频率响应: 不劣于45Hz~18KHz $\pm 3\text{dB}$</p> <p>7)拾音头: 动圈式</p> <p>8)RF功率输出: 10M</p>	套	2.00
2	界面话筒	<p>1) 心形、超心形和全向型拾音模式超心形和全向指向性拾音模式可选</p> <p>2) 各型号产品有黑色或白色可选</p> <p>3) 可编程的无声薄膜开关</p> <p>4) TTL逻辑LED输入和TTL逻辑开关输出</p> <p>5) LED指示灯</p>	套	2.00
3	专业立式 演讲麦克风	<p>1) 双杆式全铜拾音头</p> <p>2) 类型: $\Phi 14$背极电容式</p> <p>3) 指向性: 微超心形</p> <p>4) 灵敏度: 不劣于$-38\text{dB} \pm 2\text{dB}$</p> <p>5) 频率响应: 不劣于40-16000Hz</p> <p>6) 阻抗: $\leq 200\Omega$</p> <p>7) 工作电压: 11-52V幻像供电</p> <p>8) 咪管长度: 1450mm</p>	套	1.00

4	会议话筒	1) 指向特性: 心形指向性 (驻极体电容式) 2) 频率响应: 不劣于40Hz-16KHz 3) 灵敏度: 不劣于-45dB/±2dB (1KHz) 4) 输出阻抗: 1.3KΩ 5) 信噪比: 66dB.1KHz AT 1PA 6) 动态范围: 不小于111dB.1KHz AT MAX SPL 7) 参考拾音距离: 30cm—50cm 8) 供电电压(V): DC3V/幻象48V自动转换	套	2.00
	音频系统辅件			
1	桥架线管	1)满足音频系统所需	项	1.00
2	音频线	1)满足音频系统所需		
3	话筒线	1)满足音频系统所需		
4	音箱线	1)满足音频系统所需		
5	网线	1)满足音频系统所需		
6	电源线	1)满足音频系统所需		
7	控制室音频机柜	1)满足音频系统所需	个	1.00
8	音视频地插盒	1)满足音频系统所需	个	3.00
	二、投影系统			

1	激光投影机	<p>1、基本参数:</p> <p>1)投影技术:3LCD, 液晶板尺寸≥ 0.64英寸;</p> <p>▲2)亮度≥ 7500ANSI流明, 报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函, 承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式;</p> <p>▲3)对比度$\geq 3000000: 1$, 报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函, 承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式;</p> <p>4)分辨率不劣于1920*1200 (WUXGA);</p> <p>5)整机功耗$\leq 410W$;</p> <p>▲6)光源: 激光工程投影机, 光源使用周期≥ 20000小时, 过滤网使用周期长达20000小时;</p> <p>7)光轴移动: 垂直位移$\geq +44\%$; 水平位移$\geq \pm 20\%$, 报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函, 承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式;</p> <p>8)内置扬声器$\geq 10W$;</p> <p>9)机器重量$\leq 7KG$</p> <p>▲10)噪音水平: 38dB (普通模式/节能模式), 28 dB (低噪音模式), 报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函, 承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式;</p> <p>11)接口: 不少于HDMI*2; RGB输入*2; 音频输入: mini jack, 3.5mm$\times 1$;(RCA$\times 2$) <Audio L/R> 音频输出: mini jack, 3.5mm$\times 1$; RJ45*1; DIGITAL LINK*1; RS-232C输入*1; USB A*1 (用于5V/500mA输出、无线投影);</p> <p>12)机器颜色: 黑色</p> <p>2、功能特点:</p> <p>13)垂直$\pm 25^\circ$、水平$\pm 35^\circ$梯形校正功能, 四角梯形校正功能, 6点屏幕矫正;</p> <p>14)支持HDMI-CEC功能</p> <p>15)曲面校正功能, 可以对投影到曲面屏幕上出现的桶状和枕状变形进行调节;</p> <p>16)强光感应功能, 投影机内置光线传感器可以实时测量房间亮度, 并实时调节投影图像的色调和亮度, 以适应周围照明条件;</p> <p>17)支持4K信号输入;</p> <p>18)自动输入信号搜索;</p> <p>19)快速开机, 直接关机、断电保护;</p> <p>20)彩色版和黑板模式, 可在不同颜色墙体或幕布进行投影功能;</p> <p>21)记忆卡浏览功能;</p> <p>22)可选配无线投影, 支持手机二维码快速无线连接投屏;</p> <p>23)支持快门功能;</p>	台	1
---	-------	---	---	---

2	投影机升降支架	1)承重不低于20kg，投影机隐藏升降箱采用盒式双门关闭设计，可使投影机闲置时收藏到箱体内部，封闭式外箱体具有防盗、防尘、防鼠等作用，双开门结构在投影机下降时自动收起，比传统交剪式需挂一个天花装饰板更大气美观，起到美化整个使用场所的视觉效果。	套	1
3	电动投影幕	1)180寸投影幕。	套	1
4	HDMI远程传输器	1)HDMI网络传输延长器	套	2

二）、音乐厅装饰装修工程项目概况及采购范围：

1、工程概况：综合楼音乐厅，观众厅长15m,宽12.8m,舞台进深14.8m，宽12m。满足会议、文艺演出等功能。深化设计需满足音乐厅、会议多用途功能。报价单位应根据报告厅建筑图及报价人自行对现场勘察的情况，按照我国相关建筑规范的要求，满足音乐厅、多用途使用功能进行深化设计。

音乐厅装饰装修工程预算金额：2450155.48元。

2、招标范围：按照采购人提供综合楼音乐厅装饰装修设计图计算工程量并优化设计及建筑声学处理、消防喷淋二次装修、空调安装。

3、综合楼音乐厅深化设计、声学装修基本技术要求：

综合楼音乐厅模式中频混响时间确定在不小于1.4s。

综合楼音乐厅内天花、侧墙等吸声、反射、扩散设计，必须科学合理。

精装修方案应考虑隔声降噪处理,并加设吸声材料。

4、优化设计依据：

本工程在优化设计、施工过程中必须严格执行国家、行业的现行的有关工程规范、标准进行，主要有：（但不限于此，排列不分先后）。

（1）装饰工程

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011

《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

（2）设计规范

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

（3）材料质量检验、验收规范

《木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2020

《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020

《室内装饰装修材料：胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008

《建筑材料放射性核素量》GB 6566-2010

《混凝土外加剂释放氨的限量》GB18588-2001

5、其他要求：

施工工艺必须有国家标准工艺和核定的验收标准，便于采购人验收；

所有吸音板必须符合品质标准，使用材料除满足吸声要求外，还必须达到防火要求、环保要求、美观要求，同时性价比要高；

音乐厅的所有门窗的装饰装修必须与整个建声系统协调一致，且美观、实用及性价比要高。

报价单位在确定项目的深化设计方案时，既要保证达到声学处理效果，又要做到造型美观、实用（包括吸声墙面、噪声处理）、消防安全，达到吸声墙面噪声处理，并尽量节省投资。

深化设计方案科学、合理，提供音乐厅建筑声学装修方案及效果图和施工详图。

提供施工组织设计方案。报价人在考虑施工方案和安全因素时要考虑此项工程的消防安全因素及消防报批和验收事项。

声学处理及装修选用的材料要注明其技术指标、性能、品牌、规格及型号等。

为了满足上述技术要求，报价人必须根据招标人提供的图纸及场地实际情况进行深化设计，提供完整的音乐厅建筑声学处理及装修深化设计方案图纸。

报价人所提供的处理方案必须与音乐厅的设施配套。工程的安装时不能破坏大楼的设施、设备，符合安全规范，报价方必须到施工现场进行考察，有针对性的进行设计。

要求成交方在施工的过程中与扩声、音响、灯光施工密切配合，互相协调，对施工的建筑声学装饰进行严格的测试调整，确保达到设计要求。

6、项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

- （1）综合教学楼音乐厅装饰装修工程:预算金额：2450155.48元
- （2）报价人应针对本项目的特点和需求，制定详细可行的整体实施方案。
- （3）综合教学楼音乐厅装饰装修工程技术要求：

序号	名称	项目特征	单位	工程量
一、综合楼音乐厅装饰装修工程				
（1）	观众厅			
1	拆除原有门	1.拆除二樘,尺寸1500mm*2100mm 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km内	m2	6.3
2	砌筑封堵门洞	1.砌筑封堵门洞尺寸:1500mm*2100mm 2.修整完整	m3	6.3
3	砖基础	1、部位:阶梯踏步，弧形 2、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm ， MU15水泥砖 3、砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑	m3	10.53
4	回填陶粒	1、轻质陶粒回填	m3	18.09
5	垫层	1、100mm厚加Ø8钢筋@100*100混凝土 (C30) 现浇碎石砼	m3	17.02
6	观众厅台阶地面复合木地板	1.防潮层:防潮膜垫层 2.防潮层:30*30防火防腐木龙骨间距250mm 3.50MM厚红棉（48gk/m³）外包玻纤布 3.基层:15mm厚阻燃胶合板 4.面层:声学专用复合木地板	m2	236.88
7	木地板专用收边线	线条材料品种、规格、颜色:50*30mm实木地板专用收边线，背涂免钉胶粘结	m	232.45

8	左右墙面硅酸钙板造型墙异形	1、隔离层材料种类、规格:100mm厚玻璃丝吸音防火棉玻璃丝布包裹，底部挂钢丝网固定 2、面层:8mm厚定制左右墙面硅酸钙板造型墙异形 3.横向主龙骨：40*80*2mm镀锌方管间距300mm 4.纵向副龙骨：40*40*2mm镀锌方管间距300mm 5.专用镀锌干挂件 6.钢结构一般除锈 7.涂刷两遍防锈、防火漆	m2	233.3
9	异形硅酸钙板氟碳木纹漆	1、异形硅酸钙板表面处理 2、打底涂刷两遍氟碳漆 3、中间涂刷一遍氟碳漆 4、面漆涂刷两遍氟碳漆 5、检查及保养、过程修色一遍	m2	233.3
10	曲面造型石膏天花	1、轻钢龙骨基层 2、隔离层材料种类、规格:100mm厚玻璃丝吸音防火棉玻璃丝布包裹，底部挂钢丝网固定 3、面层:曲面造型石膏天花	m2	202.002
11	造型石膏板氟碳异弧木纹漆	1、异形石膏板表面处理 2、打底涂刷两遍氟碳漆 3、中间涂刷一遍氟碳漆 4、面漆涂刷两遍氟碳漆 5、检查及保养、过程修色一遍	m2	202.002
12	甲级木质防火隔音双开门	1.门代号:M1122a、M1522 2.洞口尺寸:1200*2200mm,1500*2200mm 3.门材质:甲级木质防火隔音双开门 4.配件:含顺位器、闭门器、门把手、门锁及小五金 5.实木门套，颜色门同色，门套展开宽度：500mm	m2	11.44
(2)	演奏区			
13	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙	m3	72.32
14	现浇矩形柱	1、现浇混凝土矩形柱，普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑C20	m3	9.01
15	圈梁现浇混凝土圈梁	1、现浇混凝土圈梁，普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑C20	m3	9.56

16	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢12以内	t	1.5
17	墙面一般抹灰（双面墙）	1.砂浆强度等级、配合比:M15混合砂浆砌筑，抹灰层挂钢丝网 2.墙面抹灰:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平（双面）	m2	723.24
18	定制反声铝钢板墙面	1、采用定制反声铝钢板，厚度2.5mm，配合专门龙骨进行吊装，内填吸音棉，钢丝网固定。 2、板用螺栓和铆接连接方式与框架固定 3.横向主龙骨：40*80*2mm镀锌方管间距300mm 4.纵向副龙骨：40*40*2mm镀锌方管间距300mm 5.专用镀锌干挂件 6.钢结构一般除锈 7.涂刷两遍防锈、防火漆	m2	189.06
19	铝钢板墙面氟碳异弧木纹漆	1、异形铝钢板表面处理 2、打底涂刷两遍氟碳漆 3、中间涂刷一遍氟碳漆 4、面漆涂刷两遍氟碳漆 5、检查及保养、过程修色一遍	m2	189.06
20	定制反声铝钢板天花造型	1、采用定制反声铝钢板，厚度2.5mm，配合专门龙骨进行吊装，内填吸音棉，钢丝网固定。 2、板用螺栓和铆接连接方式与框架固定。	m2	119.16

21	观众厅吊顶钢架转换层	<p>为满足本项目吊顶面板安装的声学要求，根据《GB50210-2018建筑装饰装修工程质量验收标准》相关要求，在观众厅顶部混凝土结构和吊顶面板之间设钢架转换层；钢架转换层可满足吊顶面板的安装，同时可让吊顶避免气流引起的动不稳定。</p> <p>1.钢架转化层的吊杆采用角钢、槽钢等刚性构件，杆端与楼板底面可靠连接。</p> <p>2.为保障转换层的稳定，应有斜向撑与混凝土梁侧、墙侧可靠连接，纵横向均应设置，无法与梁侧、墙侧连接时，应在吊杆间设置交叉拉杆，纵横向均应设置。</p> <p>3.吊杆和预埋钢板、预埋角码、主次龙骨之间采用焊接的连接方式；</p> <p>4.主要材料：L50*5mm镀锌角钢、L50*5*150mm角码、M12膨胀螺栓等。</p> <p>5.钢结构一般除锈</p> <p>6.涂刷两遍防锈、防火漆</p>	m2	119.16
22	铝钢板天花氟碳异弧木纹漆	<p>1、异形铝钢板表面处理</p> <p>2、打底涂刷两遍氟碳漆</p> <p>3、中间涂刷一遍氟碳漆</p> <p>4、面漆涂刷两遍氟碳漆</p> <p>5、检查及保养、过程修色一遍</p>	m2	119.16
23	混凝土找平层	<p>1.界面剂</p> <p>2.315mm厚平面C25混凝土找平层</p>	m2	107.35
24	声学舞台专用弹性复合木地板	<p>1.防潮层:防潮膜垫层</p> <p>2.40*60防火防腐木龙骨@400</p> <p>3.基层:双层15厚阻燃板</p> <p>4.面层:25mm厚声学舞台专用弹性复合木地板</p>	m2	107.35
25	木地板专用收边线	线条材料品种、规格、颜色:50*30mm实木地板专用收边线，背涂免钉胶粘结	m	45
26	舞台地面骨架支撑	<p>1.50*100*3热镀锌方管,1000mm间距,竖向主立撑.</p> <p>2.40*40*2热镀锌方管，400mm间距，竖向副立撑</p> <p>3.斜撑 40*40*2mm镀锌方管</p> <p>4.40*40*2mm热镀锌方管,横向</p> <p>5.50MM厚红棉（48gk/m³）外包玻纤布</p>	t	4.29

27	甲级木质防火隔音双开门	1.门代号:M2022 2.洞口尺寸:2000*2200mm 3.门材质:甲级木质防火隔音双开门 4.配件:含顺位器、闭门器、门把手、门锁及小五金	m2	8.8
(3)	钢琴储物间(二个)			
28	块料楼地面	1.30mm楼地面砂浆找平层 2.20mm厚水泥砂浆结合层上贴800*800mm全抛釉地砖, 专用粘接剂粘贴, 面层做美缝	m2	20.94
29	平面砂浆找平层	1.界面剂 2.30mm厚平面水泥砂浆找平层	m2	20.94
30	抹灰面油漆	1、抗碱封底涂料 墙面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 墙面 三遍	m2	103.22
31	石膏板吊顶(平级)	1、 $\phi 8$ 吊杆50系列轻钢龙骨 2、10mm双层净醛防火石膏板	m2	20.94
32	钢琴房吊顶钢架转换层	为满足本项目吊顶面板安装的声学要求, 根据《GB50210-2018建筑装饰装修工程质量验收标准》相关要求, 在观众厅顶部混凝土结构和吊顶面板之间设钢架转换层; 钢架转换层可满足吊顶面板的安装, 同时可让吊顶避免气流引起的动不稳定。 1.钢架转化层的吊杆采用角钢、槽钢等刚性构件, 杆端与楼板底面可靠连接。 2.为保障转换层的稳定, 应有斜向撑与混凝土梁侧、墙侧可靠连接, 纵横向均应设置, 无法与梁侧、墙侧连接时, 应在吊杆间设置交叉拉杆, 纵横向均应设置。 3.吊杆和预埋钢板、预埋角码、主次龙骨之间采用焊接的连接方式; 4.主要材料: L50*5mm镀锌角钢、L50*5*150mm角码、M12膨胀螺栓等。 5.钢结构一般除锈 6.涂刷两遍防锈、防火漆	m2	20.94
33	天棚喷刷涂料	1、抗碱封底涂料 天棚面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 天棚面 三遍	m2	20.94

34	木质门（实木门）	1.门代号及洞口尺寸:M2022 2.实木门 3.配件:含顺位器、闭门器、门把手、门锁及小五金	m2	8.8
（4）	走道			
35	石材过门石	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:4半硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚硅酸盐水泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:石材过门石（选样）	m2	0.9
36	平面砂浆找平层	1.界面剂 2.30mm厚平面水泥砂浆找平层	m2	23.69
37	块料楼地面	1.20mm厚水泥砂浆结合层 2.800*800mm全抛釉地砖，专用粘接剂粘贴，面层做美缝	m2	23.69
38	抹灰面油漆	1、抗碱封底涂料 墙面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 墙面 三遍	m2	170.52
39	金属踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:120mm高仿铜拉丝不锈钢（木纹纹理）踢脚线	m2	2.66
40	石膏板吊顶（平级）	1、φ8吊杆50系列轻钢龙骨 2、10mm双层净醛防火石膏板	m2	23.69
41	天棚喷刷涂料	1、抗碱封底涂料 天棚面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 天棚面 三遍	m2	23.69
（5）	声闸			
42	石材过门石	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:4半硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚硅酸盐水泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:石材过门石（选样）	m2	0.78
43	平面砂浆找平层	1.界面剂 2.30mm厚平面水泥砂浆找平层	m2	30.29
44	块料楼地面	1.20mm厚水泥砂浆结合层 2.800*800mm全抛釉地砖，专用粘接剂粘贴，面层做美缝	m2	30.29

45	抹灰面油漆	1、抗碱封底涂料 墙面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 墙面 三遍	m2	206.82
46	金属踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:120mm高仿铜 拉丝不锈钢（木纹纹理）踢脚线	m2	3.84
47	石膏板吊顶（平级）	1、 $\phi 8$ 吊杆50系列轻钢龙骨 2、10mm双层净醛防火石膏板	m2	30.29
48	天棚喷刷涂料	1、抗碱封底涂料 天棚面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 天棚面 三遍	m2	30.29
49	木质门（实木门）	1.门代号及洞口尺寸:M1522,M0922 2.实木门 3.配件:含顺位器、闭门器、门把手、门锁及小五金	m2	5.28
(6)	过道			
50	石材过门石	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:4半硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚硅酸盐水泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:石材过门石（选样）	m2	1.93
51	混凝土找平层	1.界面剂 2.700mm厚平面C25混凝土找平层	m2	115.66
52	块料楼地面	1.20mm厚水泥砂浆结合层 2.800*800mm全抛釉地砖，专用粘接剂粘贴，面层做美缝	m2	115.66
53	金属踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:120mm高仿铜 拉丝不锈钢（木纹纹理）踢脚线	m2	9.13
54	抹灰面油漆	1、抗碱封底涂料 墙面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 墙面 三遍	m2	351.23
55	石膏板吊顶（平级）	1、 $\phi 8$ 吊杆50系列轻钢龙骨 2、10mm双层净醛防火石膏板	m2	115.66
56	天棚喷刷涂料	1、抗碱封底涂料 天棚面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 天棚面 三遍	m2	115.66

(7)	卡包(三个)			
57	楼面钢结构	1、钢框架结构、楼承板加建	m2	20.38
58	砖砌体拆除	1.拆除墙体 2.外运3km	m3	5.38
59	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙	m3	2.31
60	墙面一般抹灰(双面墙)	1.砂浆强度等级、配合比:M15混合砂浆砌筑,抹灰层挂钢丝网 2.墙面抹灰:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平(双面)	m2	23.08
61	铁艺栏杆(弧形)	1.铁艺栏杆 2.高度400mm	m	13.45
62	平面砂浆找平层	1.界面剂 2.30mm厚平面水泥砂浆找平层	m2	29.13
63	块料楼地面	1.20mm厚水泥砂浆结合层 2.800*800mm全抛釉地砖,专用粘接剂粘贴,面层做美缝	m2	29.13
64	金属踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:120mm高仿铜拉丝不锈钢(木纹纹理)踢脚线	m2	4.54
65	抹灰面油漆	1、抗碱封底涂料 墙面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 墙面 三遍	m2	97.44
66	天棚喷刷涂料	1、抗碱封底涂料 天棚面 2、刮腻子 天棚面 满刮三遍 3、乳胶漆 室内 天棚面 三遍	m2	29.13
(8)	座椅			

67	观众厅座椅	<p>1)背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3</p> <p>2)背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理</p> <p>3)背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择</p> <p>4)座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3</p> <p>5)座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。</p> <p>6)座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择</p> <p>7)采用优质耐磨棉麻面料，手感舒适，抗污，防静电，防褪色。可根据客户要求进行阻燃处理。有多种颜色可供选择。</p> <p>8)脚架优质冷轧钢板（T1.8mm）经冲压焊接成型，表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤铜塑化。</p> <p>9)扶手面采用橡木或桦木，经6次油漆工艺精制而成</p> <p>10)座椅的规格：中心距550mm,座深460mm,座高450mm，扶手宽50mm,全高1010mm。</p> <p>11)带写字板</p>	位	204
68	满堂脚手架	<p>1.部位:舞台、升降乐池</p> <p>2.搭设高度:6.5m</p> <p>3.脚手架材质:钢管</p>	m2	202
69	满堂脚手架	<p>1、舞台满堂脚手架</p> <p>2、搭设高度：6m</p>	m2	23.69
70	满堂脚手架	<p>1、舞台满堂脚手架</p> <p>2、搭设高度：6.76m</p>	m2	30.29
71	满堂脚手架	<p>1、舞台满堂脚手架</p> <p>2、搭设高度：11.8m</p>	m2	107.35

72	满堂脚手架	1、舞台满堂脚手架 2、搭设高度：4.5m	m2	136.6
73	矩形柱		m2	155
(9)	电气系统			
1	装饰灯	1、观众厅天花硅胶LED线型灯 2、200*300宽灯凹槽	m	125
2	装饰灯	LED光源灯具，功率30W,色温3200K,显色指数>80，5米向下垂直照度不小于300LUX	套	110
3	照明开关	暗装单联双控开关 10A/220V 安装方式:墙内暗装,底边距地1.3米	个	10
4	配线	规格:BV-2.5mm2	m	1132
5	配线	规格:BV-4mm2	m	330
6	配管	DN25	m	200
7	插座	带保护接点、暗装五孔插座	个	18
8	观众厅照明配电箱	10KW,国标元器件，满足系统所需	台	1
9	控制室配电箱	10KW,国标元器件，满足系统所需	台	1
10	舞台后场区域照明配电箱	10KW,国标元器件，满足系统所需	台	1
11	电气系统测试	1.电气系统测试	项	1
12	高层施工增加		项	1
13	脚手架搭拆费		项	1

序号	名称	项目特征描述	单位	工程量
二、综合楼音乐厅消防喷淋二次装修				
1	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.壁厚要求:满足现行技术规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	7
2	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.壁厚要求:满足现行技术规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	16

3	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.壁厚要求:满足现行技术规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	15
4	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.壁厚要求:满足现行技术规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	10
5	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.壁厚要求:满足现行技术规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	10
6	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.壁厚要求:满足现行技术规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	70
7	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.壁厚要求:满足现行技术规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足现行技术规范要求	m	57
8	喷头	1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.动作温度(°C):68°C 5.水雾喷头(下喷)	个	64
9	末端试水装置	1.名称:成套末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:全铜螺纹闸阀1个, 1.6MPa压力表1个	组	1
10	管道支吊架	1.形式:吊托支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	164.29
11	管道刷油	1.名称:喷淋管道刷油 2.除锈级别、油漆品种、油漆品种、涂刷遍数、漆膜厚度、标志色方式、品种:满足现行技术规范要求	m2	28.54
12	天花开孔、孔洞修补	1.名称:天花开孔、孔洞修补	个	64

13	原管道、喷淋拆除	1.名称:原管道、喷淋拆除	项	1
14	水灭火控制装置调试		点	1
15	脚手架搭拆费		项	1

序号	项目	项目特征	单位	工程量
三、综合楼音乐厅空调安装				
1	高静压风管机	制冷量2.8kw,制热量3.2kw 电源：220V~50HZ 风量（高档风）：≥550m³/h 噪声（高/中/低）：≤35dB/≤33dB/≤31dB	台	1
2	高静压风管机	制冷量3.6kw,制热量4.0kw 电源：220V ~50HZ 风量（高档风）：≥600m³/h, 噪声（高/中/低）：≤36dB/≤34dB/≤32dB	台	1
3	高静压风管机	制冷量4.0kw,制热量4.5kw 电源：220V ~50HZ 风量（高档风）：≥850m³/h, 噪声（高/中/低）：≤40dB/37dB/34dB	台	1
4	高静压风管机	制冷量4.5kw,制热量5.0kw 电源：220V ~50HZ 风量（高档风）：≥850m³/h, 噪声（高/中/低）：≤40dB/≤37dB/≤34dB	台	2
5	高静压风管机	制冷量5.0kw,制热量5.6kw 电源：220V ~50HZ 风量（高档风）：≥850m³/h, 噪声（高/中/低）：≤40dB/≤37dB/≤34dB	台	1
6	高静压风管机	制冷量5.6kw,制热量6.3kw 电源：220V ~50HZ 风量（高档风）：≥1000m³/h, 噪声（高/中/低）：≤42dB/≤38dB/≤35dB	台	1
7	高静压风管机	制冷量7.1kw,制热量8kw 电源：220V ~50HZ 风量（高档风）：≥1200m³/h, 噪声（高/中/低）：≤35dB/≤31dB/≤28dB	台	2
8	高静压风管机	制冷量8.0kw,制热量9.0kw 电源：220V ~50HZ 风量（高档风）：≥1200m³/h, 噪声（高/中/低）：≤43dB/≤39dB/≤35dB	台	3

9	高静压风管机	制冷量14kw,制热量16kw 电源: 220V ~50HZ 风量 (高档风): $\geq 2300\text{m}^3/\text{h}$, 噪声 (高/中/低): $\leq 46\text{dB}/\leq 43\text{dB}/\leq 41\text{dB}$	台	6
10	主机	制冷量78.5Kw, 制热量87.5kw 电源: 380V/3N/50HZ 风量: $26000\text{m}^3/\text{h}$, 噪音: $\leq 65\text{dB}$ IPLV (C): $\geq 7.00\text{W}/\text{W}$	台	2
11	配电柜	1.名称:配电柜 200KW 2.母线配置方式:综合考虑 3.包含内部元器件及铜排等 8.基础型钢形式、规格:满足现行技术规范要求 9.其他满足招标文件及现行技术规范要求	台	1
12	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯	m	540
13	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-RVS-B1 4.规格:2*1.5mm ² 5.材质:铜芯	m	180
14	定制空调温控制面板	1.名称:定制空调温控制面板 2.功能与设备配套	套	18
15	接线盒	1.名称:接线盒	个	50
16	控制电缆	1.名称:空调温控制面板控制线缆 2.型号、规格:与厂家配套	m	90
17	配管	1.名称:镀锌电线管JDG20 2.配置形式:综合考虑	m	450
18	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:综合考虑 4.板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 5.管件、法兰等附件及支架 (除锈、刷油等) 设计要求:满足现行技术规范要求 6.接口形式:综合考虑	m ²	64.8
19	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:百叶风口600*600	个	18

20	柔性接口	1.名称:不燃软管接口制作安装	m2	12.96
21	通风管道绝热	1.名称:风管保温绝热 2.材料:铝箔玻璃棉毡保温	m3	1.944
22	风管漏光试验、漏风试验		m2	64.8
23	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试 2.漏光、漏风等试验满足先行技术规范	系统	1
	冷媒管及冷凝管			
24	铜管	1.名称:脱脂铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ6.4mm 4.连接形式:综合考虑 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足现行技术规范要求 6.保温、制冷剂:满足现行技术规范要求	m	20
25	铜管	1.名称:脱脂铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ9.5mm 4.连接形式:综合考虑 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足现行技术规范要求 6.保温、制冷剂:满足现行技术规范要求	m	20
26	铜管	1.名称:脱脂铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ12.7mm 4.连接形式:综合考虑 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足现行技术规范要求 6.保温、制冷剂:满足现行技术规范要求	m	20
27	铜管	1.名称:脱脂铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ15.9mm 4.连接形式:综合考虑 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足现行技术规范要求 6.保温、制冷剂:满足现行技术规范要求	m	20
28	铜管	1.名称:脱脂铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ19.1mm 4.连接形式:综合考虑 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足现行技术规范要求 6.保温、制冷剂:满足现行技术规范要求	m	20

29	铜管	1.名称:脱脂铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ25.4mm 4.连接形式:综合考虑 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足现行技术规范要求 6.保温、制冷剂:满足现行技术规范要求	m	20
30	塑料管	1.名称:凝结水管 2.介质:凝结水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:综合考虑 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足现行技术规范要求 6.保温:满足现行技术规范要求	m	90
31	管道支吊架	1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.除锈、刷油、防腐要求:满足现行技术规范要求	kg	145.32
32	套管	1.名称、类型:空调冷媒管钢套管 2.规格:综合考虑 3.填料材质:满足现行技术规范要求	个	36
33	分歧器	1.名称:冷媒管分歧器 2.完成本项目所有空调的冷媒管连接	项	1
34	脚手架搭拆费		项	1

三、采购项目商务要求

★1.报价要求：广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅舞台音响视频设备预算金额：199844.52元；综合教学楼音乐厅装饰装修工程部分预算金额：2450155.48元，采用总价包干，报价人根据采购人的采购文件、施工图纸、施工量清单等规定的范围内的工程内容，结合现场实际情况进行报价，由承包人包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，达到验收规范要求。供应商超出预算的报价视为无效报价。

3.工期：自合同签订之日起，45日历天完成。

4. 质保期及售后服务要求质保期（服务期）：

（1）质量保证期：交付验收合格之日起2年。质量保证期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由成交供应商提供，相关费用由成交供应商承担。

（2）任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应承担的责任。

（3）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

★质量要求：合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。成交供应商应确保项目满足相关要求，如不满足应配合采购人进行整改直至达标。（响应时提供承诺函，可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式）

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期为：2 年。

（4）成交供应商接到采购人通知后 12小时内作出响应，24 小时内到达现场，对出现质量问题的货物进行维修或更换，相关费用由成交供应商承担，否则按违约处理。

5、保管要求：

（1）设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造

成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

(2) 成交供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输,包括装卸车、货物现场的搬运。

(3) 本项目为交钥匙承包项目,成交供应商承包及负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、税费、培训及相关服务等。

6.验收要求:

1) 货物验收应满足以下要求:

(1) 验收标准:采购文件的要求、报价文件的承诺、合同和国家相关质量标准。货物为原制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。

(2) 验收方式:验收合格后,由成交供应商和采购人依据合同条款及项目要求共同签字验收,成交供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

(3) 验收相关费用:采购人负责组织履约验收工作,验收过程中发生的检验检测费、劳务报酬等费用支出,由成交供应商支付。在验收期间,成交供应商的交通、住宿、保险等费用自理。

2) 工程部分竣工验收要求:

①竣工工程验收以国家颁发的相关工程施工质量检验标准、验收规范和有关部门制定的工程验收规定、施工设计图纸及说明书、施工技术文件、有关变更的书面文件为依据。

②隐蔽工程经供应商自检合格后,在隐蔽工程或中间验收前24小时内向监理人及采购人提出书面验收申请,验收人员在验收记录上签字后方可隐蔽和继续施工;中间验收按现行规范及设计图纸的有关规定要求。

③工程(包括单项工程)竣工后,由供应商通知采购人与监理人共同验收,采购人与监理人在7天内组织验收,并在竣工后30天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的,双方签字盖章,同时供应商将全部有效图纸资料(包括分包工程的竣工验收资料)移交采购人。如工程内容尚未完成或质量不合格的,由供应商在商定的期限内补建或返修后再进行验收,直至符合采购人要求为止,并按最后验收合格的日期为竣工日期,由此发生的费用由供应商承担。

④因供应商原因造成本工程质量达不到合同约定的工程质量标准的,供应商应在限期内做出整改补救措施,整改补救不超过3次,每次不超过5日历天;经整改补救仍不能达到合同约定的质量标准的,采购人有权单方解除合同,供应商应立即离场,并向采购人支付合同价10%的违约金,在应付工程款中直接扣减,采购人不再向供应商支付合同余款,并且采购人有权委托具有相关资质的单位进行整改直至达标为止,由此产生的工程费用直接从应付供应商的工程款中扣减,不足的由供应商补足。

7.付款方式:

采购人与成交人在合同签订后,五个工作日内成交人向采购人支付合同总额3%作为履约保证金。

1期:在合同签订后,成交人提供有效发票后十个工作日内,采购人支付合同总额的30%;

2期:在工程竣工验收合格后,成交人提供有效发票后十个工作日内,采购人支付至合同价的80%;

3期:在工程结算审核后,成交人提供有效发票后十个工作日内,采购人支付至审核结算价的100%;成交人在提交合同款支付申请时须提供相应正规发票。工程竣工验收合格后,采购人在五个工作日退还履约保证金,成交人向采购人支付合同金额的3%作为质量保证金。质保期满无质量问题争议后,采购人在收到成交人提交的退还质保金申请后十个工作日内,采购人将质保金无息退还给成交人。如成交人为中小企业,则支付按照国家有关部门的规定执行。

8. 施工措施及安全保障: 施工措施及安全保障:报价人须根据工程的工期目标及项目的特点,制定详细的施工进度计划和科学的保证措施。根据每个项目的工期要求及施工进度要求,在人员、材料、机械及资金等方面的投入满足开工、竣工以及磋商文件规定的基础上制定科学可靠、完善,完全可行的施工进度计划及安全施工保障措施。

9. 安全文明施工要求:

(1) 成交人须制定和落实安全生产及文明施工措施,施工期间须严格管理施工人员,保护好已完工工程成品,发生一切安全事故均由成交人自行负责。严格加强管理,按规定交纳治安保证金,如发生盗窃,斗殴等现象,根据情节轻重,除追究当事人责任外,还要求在所交纳的保证金中给予处罚。

(2) 成交人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫、治安与城管等规定,应建

立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

（3） 成交人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任。如落实安全责任、实施责任管理。施工项目经理部承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的责任。

（4）施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交人的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交人承担由此产生的一切赔偿等后果。

四、其他要求

如果磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人应能证明其报价合理性。

（选用）附件：(对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺)

承诺函

致：（采购人名称）

对于项目（项目编号： ），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

（选用）附件：设备及专业技术能力情况表：

单位为项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

采购包1（广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起，45日历天完成。
标的提供的地点	广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅
付款方式	1期：支付比例100%,详见需求书“7.付款方式” 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。
验收要求	1期：详见需求书“6.验收要求”
履约保证金	收取比例：3%,说明：采购人与成交人在合同签订后，五个工作日内成交人向采购人支付合同总额3%作为履约保证金 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。
其他	

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内容说明
★	1	★	★注：报价人必须承诺，本项目需求书中凡属于中国强制性产品认证目录产品，均已具有国家确定的认证机构出具的有效的CCC认证证书，供货时提供相关证书复印件或自我声明的有效材料（提供在 http://cx.cnca.cn /查询的产品的证书编号及查询结果截图）。（报价人初次报价时提供承诺函，可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式）
★	2	★	★1.报价要求：广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅舞台音响视频设备预算金额：199844.52元；综合教学楼音乐厅装饰装修工程部分预算金额：2450155.48元，采用总价包干，报价人在采购文件、施工图纸报价人根据采购人的采购文件、施工图纸等规定的范围内的工程内容，结合现场实际情况进行报价，由承包人包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，达到验收规范要求。供应商超出预算的报价视为无效报价。
★	3	★	★质量要求：合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。成交供应商应确保项目满足相关要求，如不满足应配合采购人进行整改直至达标。（响应时提供承诺函，可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式）

说 明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。
--------	---

2.技术标准与要求

序 号	品目名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	技术要 求
1	电视录制及电视播出中心设备	综合教学楼音乐厅舞台音响视频设备	套	1.00	199,844.52	199,844.52	工业	详见附表一
2	装修工程	综合教学楼音乐厅装饰装修工程	项	1.00	2,450,155.48	2,450,155.48	建筑业	详见附表二

附表一：综合教学楼音乐厅舞台音响视频设备

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
▲	1	▲1)不少于16通道数字调音台， 不少于11个混音母线，并可设置子编组；报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函，承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式；
▲	2	▲10)不少于25个电动推子，报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函，承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式；
▲	3	▲3) 频响范围：不劣于 (+/-3dB)60Hz - 18kHz，报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函，承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式；
▲	4	▲6)PC远程监控:每通道温度、工作状态、整机开/关机、静音，可多台联控，中控。报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函，承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式；
▲	5	▲2)亮度≥7500ANSI流明，报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函，承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式；
▲	6	▲3)对比度≥3000000: 1，报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函，承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式；
▲	7	▲6)光源：激光工程投影机，光源使用周期≥20000小时，过滤网使用周期长达20000小时；
▲	8	▲10)噪音水平：38dB (普通模式/节能模式), 28 dB (低噪音模式)，报价人提供彩页或有CMA认证或CNAS认证的检验报告复印件或承诺函，承诺函可参考“报价文件格式”中《承诺函》格式；
	9	其他要求详见需求书“2、音乐厅舞台音响视频设备设备技术标准与要求”
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表二：综合教学楼音乐厅装饰装修工程

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	详见需求书“（3）综合教学楼音乐厅装饰装修工程技术要求： ”
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东省政府采购中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指广东舞蹈戏剧职业学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开启方式	远程电子开标
3	评审方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评审办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	响应保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>响应保证金有效期:与响应有效期一致。</p> <p>响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/), 申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。</p>
10	成交候选供应商推荐家数	采购包1：2家
11	成交供应商家数	采购包1：1家
12	有效供应商家数	<p>采购包1：3家</p> <p>此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。</p>
13	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：-
14	成交供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
15	代理服务费	<p>收取。</p> <p>采购机构代理服务收费标准：按委托代理协议约定。</p>
16	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

17	响应文件要求	<p>一、电子响应文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子响应文件与非加密的电子响应文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版响应文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子响应文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版响应文件。</p> <p>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形： 当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
18	其他	
19	开标解密时长	<p>具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准</p> <p>说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准</p>
20	专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留

三、说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则

其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保

密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

五、响应要求

1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价

表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

(3) 磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

(1) 至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

(2) 响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 响应文件损坏或格式不正确的。

4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

6.响应保证金

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由广东省政府采购中心代收。具体要求详见广东省政府采购中心有关指引，递交事宜请自行咨询广东省政府采购中心；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东省政府采购中心，到账情况以开启时广东省政府采购中心查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

- （1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还。
- （3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；
- （2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；
- （3）成交后，无正当理由放弃成交资格；
- （4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

- 9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；
- 9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

六、磋商、评审和结果确定

1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；
- （3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.成交

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为 1 个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- （1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- （1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- （2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- （4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：陈小姐/龚小姐

电话：电话：020-83187085/83196816

传真：/

邮箱：gpcgdzgke@gd.gov.cn (推荐使用)

地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼质管科

邮编：510030

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83188586、020-83188511、020-83188509、020-83188508

邮 编：510030

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评审

一、评审要求

1.评审方法

采购包1(广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目): 综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。(最低报价不是成交的唯一依据。)

2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以磋商文件和响应文件为评审的基本依据,并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责,并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方,磋商小组有权按法律法规的规定进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为3人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律:

- (1) 评审情况不得私自外泄,有关信息由广东省政府采购中心统一对外发布。
- (2) 对广东省政府采购中心或供应商提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。
- (3) 不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系,则应主动声明并回避。
- (4) 全体评委应按照磋商文件规定进行评审,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
- (5) 磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委,将取消其评委资格,对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为供应商串通响应,其响应无效

- 4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;
- 4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- 4.5不同供应商的响应文件相互混装;
- 4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。
- 4.7供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明:在评审过程中发现供应商有上述情形的,磋商小组应当认定其响应无效。同时,项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5.有下列情形之一的,属于恶意串通响应:

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件;
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;

- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；
- (5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包**1**（广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	节能、环保产品	——	1%	<p>节能产品、环境标志产品优先采购政策： 1） 供应商所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，报价给予C2的价格扣除。 评审价=核实价—环境标志产品核实价×C2（C2的取值为1%）； 2） 供应商所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购范围（即非标注星号的产品）的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书，报价给予C3的价格扣除。 评审价=核实价—节能标志产品核实价×C3（C3的取值为1%）； 3） 供应商在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中可以查到对应的清单目录。 4） 国家确定的认证机构可在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中查询。如后续有更新的，则以更新后的文件为准。 3.4.4 评标价的确定： 评标价=核实价—核实价×C1—环境标志产品核实价×C2—节能标志产品核实价×C3。</p>
<p>注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p>				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下2种证明材料之一： ①2023年度经会计师事务所审计的财务状况报告； ②同时提供a.基本开户行出具的资信证明， b.《基本存款账号信息》或《开户许可证》。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照报价函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。响应承诺函相关承诺要求内容。
8	安全生产许可证	报价供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，首次报价响应文件提供证书复印件。
9	建筑装修装饰工程专业承包资质	供应商必须具备有效期内的建筑装修装饰工程专业承包资质和建筑机电工程专业承包资质（或建筑机电安装工程专业承包资质），首次报价响应文件提供证书复印件。
10	拟担任本工程项目负责人	报价供应商拟担任本工程项目负责人的人员，首次报价响应文件提供以下证书复印件：项目负责人应具备有效期内的建筑工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》。
11	专职安全员	专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(综合类C3)，提供证书复印件。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。首次报价响应文件提供承诺函。

12	本采购包专门面向中小企业采购	<p>本项目属于专门面向中小企业采购的项目。报价人须符合本项目采购标的对应行业（建筑业）的政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：（1）中小企业须符合本包组采购标的对应的行业（建筑业）划分标准。（2）监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。（3）本项目为工程项目，供应商须选择工程类的《中小企业声明函》进行填写，如按货物类的进行填写，不视为中小企业。（4）《中小企业声明函》的填写要求见《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》（粤财采购〔2024〕11号）的规定，供应商可登录：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/tz/info/2024/15000058.ht</p>
----	----------------	---

表二符合性审查表：

采购包1（广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	报价	报价总金额是固定价且是唯一的，且分项报价未超分项采购预算。
2	如果磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价	如果磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人应能证明其报价合理性。注：本项审查在最终报价后进行
3	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章
4	“★”号条款满足磋商文件要求	“★”号条款满足磋商文件要求。
5	提交响应承诺函等	提交响应承诺函。报价文件完整，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。
6	报价有效期为报价截止日起90天	报价有效期为报价截止日起90天。
7	如报价出现修正	如报价出现修正，报价人按采购文件规定书面确认。
8	未以联合体形式投标	未以联合体形式投标。

2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.详细评审

采购包1(广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分31.0分 技术部分39.0分 报价得分30.0分	
技术部分	设备的重要技术指标等响应情况 (8.0分)	根据投标人对采购项目需求“2、音乐厅舞台音响视频设备设备技术标准与要求”中产品技术要求的响应情况进行评审:考查有效报价人报价产品号重要条款的技术参数响应程度，8条带“▲”号技术参数，每满足一条得1分，最高得8分。 注:如采购需求中有明确要求提供证明材料的，必须按照采购需求要求提供相关证明材料，未按要求提供有效证明材料的不得分。如采购需求中无明确证明材料的，以报价人提供的《技术和服务要求响应表》的响应情况进行评审。
	技术指标响应情况 (6.6分)	其他一般条款:“2、音乐厅舞台音响视频设备设备技术标准与要求”清单中每一项产品的“规格要求”列，非“▲”、非“★”号完全满足时，该对应产品(内容)得0.3分，22项产品指标(内容)合计最高得6.6分。 注:采购需求中要求提供证明材料的技术参数条款须按要求提供，否则视为负偏离。其他一般条款项参数响应以《技术响应表》为准。
	整体方案 (12.0分)，（等次分值选择： 0.0; 3.0; 8.0; 12.0; ）	报价人对采购人的整体设计方案进行深度优化： ①方案完全满足且优于项目需求，得12分； ②方案完全满足项目需求，得8分； ③方案不能完全满足项目需求，得3分； ④未提交响应内容或其他情况得0分。
	施工保障措施 (4.9分)，（等次分值选择： 0.0; 0.5; 3.0; 4.9; ）	报价人针对需求中“8. 施工措施及安全保障”本项目提出内容详尽、完善、有针对性的施工保障措施方案 ①方案完全满足且优于项目需求，得4.9分； ②方案完全满足项目需求，得3分； ③方案不能完全满足项目需求，得0.5分； ④未提交响应内容或其他情况得0分。

	安全文明施工措施 (4.0分), (等次分值选择: 0.0; 0.5; 2.0; 4.0;)	报价人根据需求“9.安全文明施工要求”制定安全文明施工措施进行评审: ①方案完全满足且优于项目需求, 得4分; ②方案完全满足项目需求, 得2分; ③方案不能完全满足项目需求, 得0.5分; ④未提交响应内容或其他情况得0分。
	售后服务方案 (3.5分), (等次分值选择: 0.0; 0.5; 2.0; 3.5;)	根据需求“4.质保期及售后服务要求”报价人售后服务方案包括: ①方案完全满足且优于项目需求, 得3.5分; ②方案完全满足项目需求, 得2分; ③方案不能完全满足项目需求, 得0.5分; ④未提交响应内容或其他情况得0分。
商务部分	认证体系 (2.0分)	报价人具有ISO9001质量管理体系认证(认证范围: 与建筑装饰相关)每提供一个得2分, 最高得2分。注: 提供证书复印件, 并须同时提供在“全国认证认可信息公共服务平台”对体系证书的信息查询截图作为评审依据, 已失效或撤销或暂停或认证不含装饰装修工程设计与施工范围的不得分。上述证书如因成立时间不足三个月未能获得的, 可对应得分。
	业绩经验 (20.0分)	报价人承接的装饰装修业绩, 每提供一个得5分。(本项最高得20分) 注: ①业绩时间以合同签订时间为准。供应商应提供合同关键页复印件(合同关键页包括: 合同封面、服务内容页及双方签章页; 加盖供应商公章)。②同一项目不同年份的合同按一份业绩计算, 不重复计算业绩分数。同一业主在同一采购项目中续签的合同不重复计分。
	拟投入本项目管理及技术团队实力 (4.0分)	项目负责人:拟派项目负责人从事装饰装修行业5年及以上工作经验, 得4分。注: ①相关工作经验须提供项目工作履历表并加盖报价人公章。履历证明还应声明该人员从事对应工作内容的起止时间及所负责的工作内容。不同工作单位的工作经验可以累计。②同时提供报价人为上述人员缴纳2024年5月至今任意一个月的社保证明材料(须至少体现养老保险), 不提供不得分。
	拟投入本项目施工及服务团队实力 (5.0分)	拟派施工人员分别为: 质量(检)员、安全员、施工员。每提供一名人员得1分, 质量检查员、安全员最高得1分, 施工员最高得3分, 本项最高得5分。注: 1. 须提供上述人员有效的证书复印件, 并同时提供在“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统(http://rcgz.mohurd.gov.cn)”对证书的信息截图作为评审依据; 以及2024年5月份以来任意一个月, 报价单位为其缴纳的社保证明文件(须至少体现养老保险)复印件, 不提供不得分 2.上述3类工种的人员不能由同一人兼任, 如出现兼任情形的, 相关岗位均不得分, 计算得分仅限工种为质量检查员、安全员、施工员等三种, 提供其他工种人员不计算得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

6.汇总、排序

采购包1:

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的, 按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的,

由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

按《建设工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）执行

第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

响应文件封面

（项目名称）

响应文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：**440001-2024-55883**

采购项目编号：**GPCGD241156GC387F**

所响应采购包：第 包

（供应商名称）

年 月 日

响应文件目录

- 一、响应承诺函
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、响应保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同响应协议书
- 十五、供应商业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

响 应 承 诺 函

致：广东省政府采购中心

你方组织的“广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：GPCGD241156GC387F]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址： _____， 邮政编码： _____

电 话： _____

传 真： _____， 电子邮箱： _____

代表姓名： _____， 职 务： _____

法定代表人或授权委托人（签字）： _____

加盖公章： _____

日 期： _____

格式二：

首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：
项目名称：
响应供应商名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	响应报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

供应商签章： _____
日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：
项目名称：
响应供应商名称：
采购包：

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

供应商签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：

- 1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；
- 2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：_____

日 期：_____

格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

供应商名称（盖章）： _____

地 址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职 务： _____

日 期： _____

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目”项目采购[采购项目编号为GPCGD241156GC387F]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：_____

地 址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

日 期：_____

格式七:

响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广东舞蹈戏剧职业学院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，

____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应供应商业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	磋商文件规定的技术和服务要求	响应文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。
- 2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。
- 3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	磋商文件规定的商务条件	响应文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。

格式二十：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

代理服务费缴纳承诺函

致：广东省政府采购中心

我单位参加贵公司组织的广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目（采购项目编号：GPCGD241156GC387F），作出如下承诺：

- 1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。
 - 2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按_____支付。
 - 3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。
- 特此承诺！

供应商法定名称（公章）： _____
供应商法定地址： _____
供应商授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	供应商需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函

广东省政府采购中心

我单位已登记并准备参与“广东舞蹈戏剧职业学院综合教学楼音乐厅建设项目”项目（采购项目编号：GPCGD241156GC387F）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日 期：_____

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

磋商文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期：_____

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人: _____

地 址: _____ 邮编: _____

法定代表人/主要负责人: _____

联系电话: _____

授权代表: _____ 联系电话: _____

地 址: _____ 邮编: _____

被投诉人1: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

被投诉人2: _____

.....

相关供应商:

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____ 包号: _____

采购人名称: _____

代理机构名称: _____

磋商文件公告:是/否 公告期限:

采购结果公告:是/否 公告期限:

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年__月__日,向_____提出质疑, 质疑事项为:

采购人/代理机构于____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章 _____

日期: _____

投诉书制作说明:

1.投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____联系电话：_____

____年__月__日

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
 - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
 - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____ (盖章)
联系地址：_____
联系电话：_____
开立日期：__年__月__日

采购合同履行保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日